

UMOWA O WYKONANIE USŁUG nr 242.ZO.29.2024

Zawarta w dniu 07.11.2024 roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu mającym siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. M. Reja 2A, kod 47-224, reprezentowanym przez Dyrektora – Agatę Morkis, zwanym dalej **Zamawiającym**,

a MEBLE PS PATRYK SIWY, z siedzibą przy ul. Głogowskiej 17, 47-208 Większyce zarejestrowaną pod numerem Regon 382025716, NIP 7492068638, reprezentowaną przez Patryka Siwy – właściciela, zwaną dalej **Wykonawcą**.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie numer ZP/KZ.241.21.2024.ZO w trybie zapytania ofertowego rozstrzygnięte w dniu 28.10.2024 roku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Na podstawie Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ) oraz złożonej w postępowaniu oferty stanowiących integralną część niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu**
2. Wykonanie zadania obejmuje dostawę mebli na wymiar wraz z ich montażem, wyszczególnionych w formularzu cenowo-ofertowym, który wraz z IWUZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca musi realizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami ujętymi w IWUZ oraz w formularzu cenowo-ofertowym wraz z projektem wykonania mebli sporządzonym przez Wykonawcę.
4. Zamawiający – w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez pomiaru i wizji - nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty Wykonawcy związane z rozbieżności pomiarowych lub/i dostosowania kolorystyki mebli do koloru mebli które posiada Zamawiający.
5. Termin montażu mebli zostanie uzgodniony z Zamawiającym min. 3 dni przed rozpoczęciem montażu – telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu w umowie. Montaż mebli powinien być prowadzony w godzinach 7:00-14:30.
6. Wykonawca do czasu montażu zobowiązuje się do przechowania asortymentu na swój koszt i ryzyko uszkodzenia bądź utraty.
7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni transport, osoby do wniesienia, ustawienia i kompletnego montażu asortymentu. Materiały i sprzęt niezbędny do montażu zapewnia Wykonawca.
8. Odpowiedzialność za towar będący przedmiotem umowy spoczywa na Wykonawcy do momentu zakończenia montażu u Zamawiającego.
9. Wykonawca pozostawi pomieszczenia, w którym będzie odbywać się montaż mebli w stanie nienaruszonym oraz w czystości.
10. Za uszkodzenia pomieszczeń (np. uszkodzenie, zarysowanie ścian, podłóg) podczas wniesienia oraz montażu mebli odpowiada Wykonawca.
11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku:
 - a) realizacji usługi z wykorzystaniem innego asortymentu niż opisany w złożonej ofercie oraz w IWUZ,
 - b) realizacji usługi w ilości asortymentu niezgodnej z podaną przez Zamawiającego w powyższych dokumentach,
 - c) realizacji usługi w terminach nie uzgodnionych z Zamawiającym.
13. W przypadku ujawnienia wad jakościowych, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru wykonanej usługi, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z realizacją reklamacji ponosi Wykonawca.
14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości i w sytuacjach określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego ustanawia się: Pani Laura Walczyk, tel. 77/483-59-49 wew. 217, tel. 506377807 (nr tymczasowy).

2. Wykonawca do Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: Patryk Siwy – tel. 501258893 adres e-mail: meblepssiwy@gmail.com

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń do realizacji przedmiotu umowy,
- b) odbiór wykonanej usługi,
- c) terminowa zapłata Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
- 3. Utrzymanie ładu i porządku w trakcie realizacji usługi oraz pozostawienie pomieszczeń w czystości po zakończeniu prac.
- 4. Dostarczenie niezbędnego sprzętu i pracowników.
- 5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
 - a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników- wykonujących przedmiot umowy -w zakresie przepisów BHP,
 - b) posiadanie przez osoby wymienione w pkt a) wymaganych badań lekarskich i uprawnień.
- 6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego prac, aż do upływu terminu odbioru.
- 7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.
- 8. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
- 9. Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia realizacji usługi.
- 10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował prace objęte niniejszą umową bez warunków opisanych w pkt. 2-9, Zamawiający ma prawo:
 - a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac oraz rozwiązanie umowy bez ponoszenia kar oraz zapłaty za należycie wykonaną część zamówienia,
 - b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z uwzględnieniem kar umownych ujętych w § 6 ust. 1.,
 - c) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 4.

- 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną ofertę, w formie wynagrodzenia brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), stanowiącego iloczyn cen jednostkowych brutto za poszczególne pozycje z formularza cenowo-ofertowego i ilości zleconego asortymentu, na kwotę: **36 550,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) t.j. netto 36 550,00 zł (0% VAT).**
- 2. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego do 40% wartości brutto łącznej ceny wskazanej w formularzu cenowo-ofertowym.
- 3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania umowy.
- 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającemu dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5.

- 1. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu dostawy ujętej na fakturze, po zatwierdzeniu jej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.
- 2. Fakturę należy dostarczyć po zrealizowaniu dostawy przez Wykonawcę oraz zatwierdzeniu przez obie strony protokołu odbioru.

3. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na następujące dane:

Gmina Kędzierzyn-Koźle – nabywca

ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-20-55-601

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - odbiorca/płatnik

ul. M. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

4. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną rachunków/faktur zestawionych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wystawca oświadcza, że faktura będzie przesyłana z następującego adresu e-mail: meblepssiw@gmail.com

6. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania rachunków/faktur jest: mops@mops-kkozle.pl

§ 6.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy w formie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

1.1 Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości **20%**.

1.2. Za opóźnienie w realizacji w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości **1%** za każdy dzień opóźnienia.

1.3. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **1%** za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4, ust 1.

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości **5%**, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 3 niniejszej umowy.

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zamawiający może, według własnego uznania, w całości lub w części, zamiast ustanowionej kary umownej, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody (kara alternatywna).

§ 7.

1. Ustala się następujący termin realizacji usługi: do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę usługi wynikającej z umowy po upływie terminu ustalonego w ust. 1, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w §6 niniejszej umowy.

3. Termin zakończenia usługi, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich prac montażowych, wynikających z umowy oraz wykonanie wszelkich związanych z nimi poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie pomieszczeń, w których wykonywane były usługi wraz z wywiezieniem resztek materiałów.

4. Zamawiający powinien być niezwłocznie i pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie wynikają one z winy Wykonawcy.

5. Ustalenie nowego terminu wykonania lub zakończenia usług wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§ 8.

ODBIÓR

1. Odbiór zamówienia nastąpi poprzez przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończonych prac objętych niniejszą umową wraz z fakturą VAT, lecz nie później niż termin zakończenia wyznaczony w §7 ust.1.

2. W momencie odbioru, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający sporządzi protokół odbioru, w którym obie strony

potwierdzą pisemnie poprawność wykonanych prac.

3. Jeżeli wady (usterki) przedmiotu umowy stwierdzono w toku dokonywania odbioru, Zamawiający może:

- a) przyjąć przedmiot odbioru obniżając wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej;
- b) odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie lub rozpoczęcie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca określa nowy termin gotowości do odbioru, informując pisemnie Zamawiającego.

§ 9.

GWARANCJE

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane prace wynikające z umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na **24 miesiące** od daty odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób nie zakłócający użytkowania pomieszczeń przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyposażeniu objętym przedmiotem umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, bądź jeżeli przedmiot umowy był naprawiany co najmniej 2 – krotnie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, w przypadku ziszczenia się obowiązku wymiany przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowiązuje się do tego w terminie 5 dni roboczych od momentu powstania obowiązku wymiany. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, bądź niedotrzymania terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi projekt wykonania mebli.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....



.....

	Inwestor:	
	Dane adresowe:	

Materiały i okucia

	Kod materiału	Nazwa materiału	Ilość
	R20128_LN-18	R20128_LN - Dab Sonoma	29
	HDF-4MM	HDF - 4MM	1.5
	D3025_OW-18	D3025_OW Dab Sonoma	1
		HDF - 3MM	1.5
	R48026_LN-18	R48026_LN - Legno Jasne	1
	W10227_SM-18	W10227_SM - Bialy Satynowy	0.5
	R35018_NW-18	R35018_NW - Brzoza Lund	0.5

	Kod materiału	Nazwa materiału	Ilość
		PCV - R20128_LN	52.82
	????	PCV 0.8 - R20128_LN	80.89
	????	PCV 1mm - R20128_LN	10.79
	PCV1mm	PCV 1mm - R48026_LN	3.68
	PCV1mm	PCV 1mm - W10227_SM	3.30
	PCV1mm	PCV 1mm - R35018_NW	0.40
	PCV1mm	PCV 1mm - R20128_LN	64.49
	PCV1mm	PCV 1mm - D3025_OW	5.15

	196.00		569.00		8.00		1.89
<i>KN75</i>		<i>KD</i>		<i>KU</i>		<i>00102</i>	
	48.00		48.00		2.00		4.00
<i>MINIT1</i>		<i>MFIX12</i>		<i>PK-350</i>		<i>PK-450</i>	
	8.00		12.00		6.00		13.44
<i>PK-600</i>		<i>PK-650</i>		<i>04530</i>		<i>20020-SV</i>	
	1.96		1.96		16.00		3.00
<i>04280</i>		<i>01025</i>		<i>U128</i>		<i>10197</i>	
	3.00		1.96		12.00		
<i>10196</i>		<i>04303</i>		<i>050R000606</i>			

Wycena wykonywanych usług



<i>Rodzaj usługi</i>	<i>Ilość</i>
Cięcie laminat 0-25 mm	37.00



Nawierty 2-5 mm pionowe	1144.00
Nawierty 2-5 mm poziomy	196.00
Nawierty 6-14 mm pionowe	762.00
Nawierty 6-14 mm poziome	617.00
iercenie 15	48.00
iercenie 5	37.00



Cięcie piłką	133.57
--------------	--------



Oklejanie krawedzi	361.97
--------------------	--------



Pogrubianie elementów	59.69
-----------------------	-------

A202_biuurko

Nazwa zai

790 x 1600 x 740

ymiary zai

2

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Blat_biuurka_12	2 zt	1604 x 740	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0
2.	Blat_biuurka_22	2 zt	1604 x 740	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0
3.	Plecyc	2 zt	754 x 364				
4.	Bok_Lewy	2 zt	754 x 650				
5.	Bok_Prawy	2 zt	754 x 650				
6.	Wieniec_dolny	2 zt	364 x 631				
7.	Listwa_Przod	2 zt	364 x 120				
8.	Cokol	2 zt	364 x 50				
9.	Lewy_bok_szuf	2 zt	617 x 135			????	
10.	Prawy_bok_szuf	2 zt	617 x 135			????	
11.	Tyl_szuf	2 zt	302 x 135			????	
12.	Czolo_wew	2 zt	302 x 135			????	
13.	Czolo_szuady	6 zt	396 x 172	????	????	????	????
14.	Lewy_bok_szuf	4 zt	617 x 150			????	
15.	Prawy_bok_szuf	4 zt	617 x 150			????	
16.	Tyl_szuf	4 zt	302 x 150			????	
17.	Czolo_wew	4 zt	302 x 150			????	

1. Bolczyk pod półkę standard
8.00 szt *STBolczyk3D*
2. CLIP prowadnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
4.00 *08748653* 173H7100 MPL V500 NI
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
4.00 *08884623* 71B3550 MB V250 NI
4. onrmat 50
56.00 szt *KN75*
5. ołek drewniany
128.00 szt *KD*
6. Mini trzpie parametryczny
32.00 szt *MINIT1*
7. Mini złączka parametryczna
32.00 szt *MFIX12*
8. Prowadnica kulkowa 600mm
8.00 kpl *PK-600*
9. Uchwyt rozstaw 128 mm CNC
8.00 szt *U128*

18.	Lewy_bok_szuf	2 zt	617 x 95	???
19.	Prawy_bok_szuf	2 zt	617 x 95	???
20.	Tyl_szuf	2 zt	302 x 95	???
21.	Czolo_wew	2 zt	302 x 95	???
22.	Czolo_szuady	2 zt	396 x 174	???
23.	Plecy	2 zt	754 x 264	164709DE4
24.	Bok_Lewy	2 zt	754 x 650	164709DF1
25.	Bok_Prawy	2 zt	754 x 650	164709E04
26.	Wieniec_dolny	2 zt	264 x 631	264709E01
27.	Listwa_Przod	2 zt	264 x 120	164709E21
28.	Cokol	2 zt	264 x 50	164709E31
29.	Wieniec_srodkowy	2 zt	264 x 631	PCV1mm
30.	Front	2 zt	511 x 296	PCV2mm
HDF-4MM				
31.	Dno_szuf	8 zt	607 x 328	
D3025_OW-18				
32.	Polka	2 zt	264 x 621	PCV1mm

A202_komoda

Nazwa zai

1000 x 1000 x 405

ymiary zai

1

Ilość zafek



1. Plecy	1 szt	888 x 988	
R20128_LN-18			
2. Bok_Lewy	1 szt	982 x 405	PCV1mm
3. Bok_Prawy	1 szt	982 x 405	PCV1mm
4. Wieniec_dolny	1 szt	964 x 405	PCV1mm
5. Wieniec_Gorny	1 szt	1000 x 425	PCV1mm
6. Cokol	1 szt	964 x 100	
7. Przegroda	1 szt	864 x 401	PCV1mm
8. Lewy_bok_szuf	2 szt	387 x 160	????
9. Prawy_bok_szuf	2 szt	387 x 160	????
10. Tyl_szuf	2 szt	411 x 160	????
11. Czolo_wew	2 szt	411 x 160	????
12. Czolo_szuady	1 szt	496 x 197	????
13. Czolo_szuady	1 szt	496 x 197	????
14. Front	1 szt	679 x 496.5	PCV2mm
15. Front	1 szt	679 x 496.5	PCV2mm
D3025_OW-18			
16. Polka	1 szt	473 x 391	PCV1mm

1. Bolczyk pod półkę standard
8.00 szt *STBolczyk3D*
2. CLIP prowadnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
4.00 *08748653* 173H7100 MPL V500 NI
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
4.00 *08884623* 71B3550 MB V250 NI
4. onrmat 50
16.00 szt *KN75*
5. olek drewniany
28.00 szt *KD*
6. Prowadnica kulkowa 350 mm
2.00 kpl *PK-350*
7. Uchwyt rozstaw 128 mm CNC
2.00 szt *U128*

17.

Polka1

1 zt

473 x 391

PCV1mm

HDF-4MM

18.

Dno_szuf

2 zt

377 x 437

A206_blat

Nazwa zai

36 x 700 x 1705

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Plyta_poziomo_12	1 zt	1705 x 700	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Plyta_poziomo_22	1 zt	1705 x 700	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A107_122_12_108_2

04_biuurko

790 x 1400 x 800

ymiały zai

8

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Blat_biuurko_12	8 szt	1404 x 800	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0
2.	Blat_biuurko_22	8 szt	1404 x 800	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0
3.	Bok_lewy	8 szt	754 x 710		PCV1mm		
4.	Wysłona	8 szt	932 x 400		PCV1mm		
5.	Polka_wysuwana	8 szt	932 x 400		PCV1mm		
6.	Plecy	8 szt	754 x 414				164709DE4
7.	Bok_Lewy	8 szt	754 x 710				164709DF1
8.	Bok_Prawy	8 szt	754 x 710				164709E04 264709E01
9.	Wieniec_dolny	8 szt	414 x 691				164709E14
10.	Listwa_Przod	8 szt	414 x 120				164709E21
11.	Cokol	8 szt	414 x 50				164709E31
12.	Wieniec_srodkowy	8 szt	414 x 691		PCV1mm		
13.	Front	8 szt	511 x 446	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm
14.	Lewy_bok_szuf	8 szt	677 x 148			????	
15.	Prawy_bok_szuf	8 szt	677 x 148			????	
16.	Tyl_szuf	8 szt	352 x 148			????	
17.	Czolo_wew	8 szt	352 x 148			????	

1. Bolczyk pod półkę standard
32.00 szt *STBolczyk3D*
2. CLIP przewodnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
16.00 *08748653* 173H7100 MPL V500 NI
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
16.00 *08884623* 71B3550 MB V250 NI
4. onrmat 50
64.00 szt *KN75*
5. ołek drewniany
224.00 szt *KD*
6. Prowadnica kulkowa 650mm
8.00 kpl *PK-650*
7. _Uchwyt 10
8.00 szt *050R000606*

18. Czoło_szuady 8 zt 446 x 185

????	????	????	????
------	------	------	------

D3025_OW-18

19. Polka 8 zt 414 x 681

PCV1mm

HDF-4MM

20. Dno_szuf 8 zt 667 x 378

A119_blat

Nazwa zai

36 x 750 x 1305

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Plyta_poziomo_12	1 zt	1305 x 750	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Plyta_poziomo_22	1 zt	1305 x 750	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A118_blat_lit_U


Nazwa zai

36 x 500 x 1980

ymiarzy zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Płyta_poziomo_12	1 zt	1980 x 500	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Płyta_poziomo_22	1 zt	1980 x 500	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
3.	Płyta_poziomo1_12	1 zt	1400 x 590	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
4.	Płyta_poziomo1_22	1 zt	1400 x 590	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
5.	Płyta_poziomo2_12	1 zt	1100 x 590	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
6.	Płyta_poziomo2_22	1 zt	1100 x 590	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A13_blat

Nazwa zai

36 x 700 x 1500

ymiary zai

2

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Plyta_poziomo_12	2 zt	1500 x 700	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Plyta_poziomo_22	2 zt	1500 x 700	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A15_Zabudowa_rur

Nazwa zai

18 x 1500 x 560

ymiary zai

1

Ilość zafek



R48026_LN-18				
1.	Płyta_poziomo	1 zt	1500 x 560	PCV1mm
2.	Płyta_poziomo1	1 zt	1500 x 340	PCV1mm
3.	Płyta_poziomo2	1 zt	1500 x 560	PCV1mm
4.	Płyta_poziomo3	1 zt	1500 x 340	PCV1mm

A216_biutko_lit_U

Nazwa zai

790 x 2530 x 1980

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Płyta_poziomo_12	1 zt	1980 x 760	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Płyta_poziomo_22	1 zt	1980 x 760	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
3.	Płyta_poziomo1_12	1 zt	1160 x 600	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
4.	Płyta_poziomo1_22	1 zt	1160 x 600	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
5.	Płyta_poziomo2_12	1 zt	1260 x 600	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
6.	Płyta_poziomo2_22	1 zt	1260 x 600	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
7.	Płyta_pionowo	1 zt	754 x 600	PCV1mm			
8.	Płyta_pionowo1	1 zt	754 x 600	PCV1mm			
9.	Wystłona	1 zt	500 x 1204	PCV1mm			
10.	Plecy	1 zt	629 x 464				
11.	Bok_Lewy	1 zt	629 x 500	PCV1mm	PCV1mm		
12.	Bok_Prawy	1 zt	629 x 500	PCV1mm	PCV1mm		
13.	Wieniec_dolny	1 zt	500 x 500	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm
14.	Wieniec_Gorny	1 zt	500 x 518	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm
15.	Lewy_bok_szuf	zt	467 x 121	????			
16.	Prawy_bok_szuf	zt	467 x 121	????			
17.	Tyl_szuf	zt	402 x 121	????			

1. Bolczyk pod półkę standard
4.00 szt *STBolczyk3D*
2. CLIP prowadnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
2.00 *08748653* **173H7100 MPL V500 NI**
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
2.00 *08884623* **71B3550 MB V250 NI**
4. onrmat 50
32.00 szt *KN75*
5. ołek drewniany
80.00 szt *KD*
6. ótko uniwersalne
8.00 szt *KU*
7. Prowadnica kulkowa 450 mm
4.00 kpl *PK-450*
8. Uchwyt rozstaw 128 mm CNC
1.00 szt *U128*
9. _Uchwyt 10
4.00 szt *050R000606*

18.	Czolo_wew	zt	402 x 121	????				
19.	Czolo_szuady	zt	496 x 158	????	????	????	????	
20.	Lewy_bok_szuf	1 zt	467 x 123		????			
21.	Prawy_bok_szuf	1 zt	467 x 123		????			
22.	Tyl_szuf	1 zt	402 x 123		????			
23.	Czolo_wew	1 zt	402 x 123		????			
24.	Czolo_szuady	1 zt	496 x 160	????	????	????	????	
25.	Plecy	1 zt	629 x 464					
26.	Bok_Lewy	1 zt	629 x 500	PCV1mm	PCV1mm			
27.	Bok_Prawy	1 zt	629 x 500	PCV1mm	PCV1mm			
28.	Wieniec_dolny	1 zt	500 x 500	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	
29.	Wieniec_Gorny	1 zt	500 x 518	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	PCV1mm	
30.	Polka	1 zt	464 x 471	PCV1mm				
31.	Front	1 zt	644 x 496	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm	
HDF-4MM								
32.	Dno_szuf	4 zt	457 x 428					

A208_Szafa

Nazwa zai

2420 x 2000 x 570

ymiary zai

1

Ilość zafek



1.	Plecy	1 zt	2320 x 1990	
R20128_LN-18				
2.	Bok_Lewy	1 zt	2320 x 570	PCV1mm
3.	Bok_Prawy	1 zt	2320 x 570	PCV1mm
4.	Wieniec_dolny	1 zt	1964 x 566	PCV1mm
5.	Wieniec_Gorny	1 zt	1964 x 566	PCV1mm
6.	Przegroda	1 zt	2284 x 476	PCV1mm
7.	Przegroda1	1 zt	2284 x 476	PCV1mm
8.	Polka	1 zt	643 x 466	PCV1mm
9.	Polka1	1 zt	643 x 466	PCV1mm
10.	Polka3	1 zt	643 x 466	PCV1mm
11.	Polka4	1 zt	643 x 466	PCV1mm
12.	Polka2	1 zt	643 x 466	PCV1mm
13.	Polka5	1 zt	643 x 466	PCV1mm
14.	Polka6	1 zt	643 x 466	PCV1mm
15.	Polka7	1 zt	643 x 466	PCV1mm
16.	Polka8	1 zt	643 x 466	PCV1mm

1. Bolczyk pod półkę standard
48.00 szt *STBolczyk3D*
2. Drazek wysuwany - 410 mm
1.00 szt *805.01.739*
3. ołek drewniany
29.00 szt *KD*
4. townik Mini srebrny-1,0m
1.89 mb *00102*
5. Rczka Alfa 16/18 IIC srebrna-2,0m
6.00 szt *04530*
6. Szczotka odb. b.kleju szara 4,84,0
13.44 mb *20020-SV*
7. Tor dolny Elegant II-Decor srebrny-2,35m.
1.96 mb *04280*
8. Tor górny Gemini-Decor srebrny-2,35m
1.96 mb *01025*
9. Wózek dolny WD18V HI-TEC (zestaw 2szt.+STOPER) (GREEN)
3.00 kpl *10197*
10. Wózek prowadzcy Focus (zestaw 2szt.) (GREEN)
3.00 kpl *10196*
11. Zaślepka do toru Elegant II srebrna-2,35m
1.96 mb *04303*

17.	Polka12	1 zt	642 x 466	PCV1mm
18.	Polka9	1 zt	642 x 466	PCV1mm
19.	Polka11	1 zt	642 x 466	PCV1mm
20.	Wypelnienie1_18	2 zt	2240 x 656	
21.	Wypelnienie1_18	1 zt	2240 x 656	
22.	Cokol	1 zt	2000 x 100	
23.	Cokol	1 zt	520 x 100	

A208_stolik

Nazwa zai

750 x 400 x 1200

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18									
1.	Płyta_poziomo_12	1 zt	1200 x 400	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0		
2.	Płyta_poziomo_22	1 zt	1200 x 400	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0		

A215_blat_biurka_lit
era_L

36 x 1200 x 1600

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Płyta_poziomo_12	1 zt	1600 x 1200	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Płyta_poziomo_22	1 zt	1600 x 1200	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A217_biuurko

Nazwa zai

790 x 1600 x 800

ymiaiy zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18

1.	Blat_biuurko_12	1 zt	1604 x 800	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	164709E61
2.	Blat_biuurko_22	1 zt	1604 x 800	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	Po klejeniu PCV2mm 36/2.0	164709E61
3.	piouowa płyta	1 zt	804 x 500	PCV1mm				
4.	Plecy	1 zt	754 x 364					164709C64
5.	Bok_Lewy	1 zt	754 x 710					164709C71
6.	Bok_Prawy	1 zt	754 x 710					264709C74
7.	Wieniec_dolny	1 zt	364 x 691					164709C84
8.	Listwa_Przod	1 zt	364 x 120					164709C94
9.	Cokol	1 zt	364 x 50					164709CA1
10.	Lewy_bok_szuf	1 zt	677 x 135			????		164709CB1
11.	Prawy_bok_szuf	1 zt	677 x 135			????		
12.	Tyl_szuf	1 zt	302 x 135			????		
13.	Czolo_wew	1 zt	302 x 135			????		
14.	Czolo_szuady	1 zt	396 x 172	????	????	????	????	
15.	Lewy_bok_szuf	2 zt	677 x 150			????		
16.	Prawy_bok_szuf	2 zt	677 x 150			????		
17.	Tyl_szuf	2 zt	302 x 150			????		

1. Bolczyk pod półkę standard
4.00 szt *STBolczyk3D*
2. CLIP prowadnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
2.00 *08748653* 173H7100 MPL V500 NI
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
2.00 *08884623* 71B3550 MB V250 NI
4. onrmat 50
28.00 szt *KN75*
5. ołek drewniany
64.00 szt *KD*
6. Mini trzpie parametryczny
16.00 szt *MINIT1*
7. Mini złączka parametryczna
16.00 szt *MFIX12*
8. Prowadnica kulkowa 650mm
4.00 kpl *PK-650*
9. Uchwyt rozstaw 128 mm CNC
4.00 szt *U128*

18.	Czolo_wew	2 zt	302 x 150	????				
19.	Czolo_szuady	2 zt	396 x 172	????	????	????	????	
20.	Lewy_bok_szuf	1 zt	677 x 95	????				
21.	Prawy_bok_szuf	1 zt	677 x 95	????				
22.	Tyl_szuf	1 zt	302 x 95	????				
23.	Czolo_wew	1 zt	302 x 95	????				
24.	Czolo_szuady	1 zt	396 x 174	????	????	????	????	
25.	Plecy	1 zt	754 x 364					164709DE4
26.	Bok_Lewy	1 zt	754 x 710					164709DF1
27.	Bok_Prawy	1 zt	754 x 710					164709E04 264709E01
28.	Wieniec_dolny	1 zt	364 x 691					164709E14
29.	Listwa_Przod	1 zt	364 x 120					164709E21
30.	Cokol	1 zt	364 x 50					164709E31
31.	Wieniec_srodkowy	1 zt	364 x 691	PCV1mm				
32.	Front	1 zt	511 x 396	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm	PCV2mm	
HDF-4MM								
33.	Dno_szuf	4 zt	667 x 328					
D3025_OW-18								
34.	Polka	1 zt	364 x 681	PCV1mm				

A218_blaty_konferen
cyjne

36 x 900 x 1800

ymiary zai

3

Ilość zafek



R20128_LN-18							
1.	Płyta_poziomo_12	zł	1800 x 900	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0
2.	Płyta_poziomo_22	zł	1800 x 900	Po klejeniu ???? 36/1.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0	Po klejeniu 36/0.0

A208_polka_scienna

Nazwa zai

260 x 900 x 300

ymiary zai

1

Ilość zafek



R20128_LN-18			
1. Plecy	1 szt	260 x 864	
2. Bok_Lewy	1 szt	170 x 300	PCV1mm
3. Bok_Prawy	1 szt	170 x 300	PCV1mm
4. Wieniec_dolny	1 szt	864 x 282	PCV1mm

1. otok drewniany
4.00 szt KD

A202_216_217_pods
ławka

80 x 500 x 200
ymiary zai

1
Ilość zafek



R20128_LN-18			
1.	Płyta_poziomo	1 zt 500 x 200	PCV1mm
2.	Płyta_poziomo1	1 zt 62 x 200	PCV1mm
3.	Płyta_poziomo2	1 zt 62 x 200	PCV1mm
4.	Płyta_poziomo3	1 zt 52 x 464	PCV1mm

Szaa_dolna

Nazwa zai

1170 x 400 x 400

ymiarzy zai

1

Ilość zafek



1. Plecy 1 szt 1120 x 390

W10227_SM-18

2. Bok_Lewy 1 szt 1102 x 400 PCV1mm

3. Bok_Prawy 1 szt 1102 x 400 PCV1mm

4. Wieniec_dolny 1 szt 364 x 396 PCV1mm

5. Polka 1 szt 364 x 386 PCV1mm

6. Polka1 1 szt 364 x 386 PCV1mm

R35018_NW-18

7. Wieniec_Gorny 1 szt 400 x 420 PCV1mm

8. Front 1 szt 1099 x 396 PCV2mm PCV2mm PCV2mm PCV2mm

1. Bolczyk pod półkę standard
8.00 szt STBolczyk3D
2. CLIP prowadnik, krzyżakowy, 0 mm, Stal, Wkręty, RW: mimośród+niklowany*P/U: 500
3.00 08748653 173H7100 MPL V500 NI
3. CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110°, Drzwi nakładane, puszka: na wkręty+niklowany*P/U: 250
3.00 08884623 71B3550 MB V250 NI
4. otek drewniany
12.00 szt KD
5. Uchwyt rozstaw 128 mm CNC
1.00 szt U128